ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กะพ้อ | องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 1 | 0 | 0 | | 153 | 0 |
| 2 | กะพ้อ | องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 1126 | 0 |
| 3 | กะพ้อ | ปล่องหอย | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 0 |
| ***4 | โคกโพธิ์ | เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ | ดำเนินการแล้ว | 6 มิถุนายน 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 5 | โคกโพธิ์ | เทศบาลตำบลนาประดู่ | ดำเนินการแล้ว | 5 กรกฎาคม 2549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1429 | 1 |
| 6 | โคกโพธิ์ | เทศบาลตำบลมะกรูด | ดำเนินการแล้ว | 2 มกราคม 2563 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 79 |
| 7 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา | ดำเนินการแล้ว | ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 19 |
| 8 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 4 | 0 | 0 | | 1924 | 0 |
| 9 | โคกโพธิ์ | อบต.ควนโนรี | ดำเนินการแล้ว | 24 มกราคม 2563 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 2 |
| 10 | โคกโพธิ์ | ช้างให้ตก | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 |
| 11 | โคกโพธิ์ | อบต . ทรายขาว | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | | 1039 | 10 |
| 12 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 970 | 20 |
| 13 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ | ดำเนินการแล้ว | 6 กุมภาพันธ์ 2566 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 |
| 14 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ | ดำเนินการแล้ว | 8 มีนาคม 2564 | 1 | - | 2 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | 900 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | โคกโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ | ดำเนินการแล้ว | 13 กุมภาพันธ์ 2566 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 |
| 16 | โคกโพธิ์ | อบต.นาประดู่ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | 1620 | 0 |
| 17 | โคกโพธิ์ | อบต.นาเกตุ | ดำเนินการแล้ว | 1 เมษายน 2549 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1866 | 0 |
| ***18 | ทุ่งยางแดง | อบต.ตะโละแมะนา | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 19 | ทุ่งยางแดง | อบต. ปากู | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | | 2 | 0 | 0 | | 30 | 0 |
| 20 | ทุ่งยางแดง | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 |
| 21 | ทุ่งยางแดง | อบต.พิเทน | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | - | 0 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939 | 0 |
| 22 | ปะนาเระ | เทศบาลตำบลปะนาเระ | ดำเนินการแล้ว | 12 กรกฎาคม 2549 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | | 1 | 0 | 0 | | 2,781 | 2,801 |
| 23 | ปะนาเระ | เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง | ดำเนินการแล้ว | 14 มีนาคม 2566 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |
| ***24 | ปะนาเระ | อบต.บ้านกลาง | ดำเนินการแล้ว | 2 ธันวาคม 2565 | 1 | 1 | ***5 | 5 | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 1834 | 93 |
| 25 | ปะนาเระ | อบต. บ้านนอก | ดำเนินการแล้ว | 22 กันยายน 2549 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 7 |
| 26 | ปะนาเระ | องค์การบริหารส่วนตำบลควน | ดำเนินการแล้ว | 15 สิงหาคม 2549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 |
| 27 | ปะนาเระ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | | 1220 | 1 |
| 28 | ปะนาเระ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ | ดำเนินการแล้ว | 1 ตุลาคม 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | | 1054 | 0 |
| 29 | ปะนาเระ | อบต.คอกกระบือ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 |
| 30 | ปะนาเระ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | ดำเนินการแล้ว | 17 สิงหาคม 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 737 | 29 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***31 | ปะนาเระ | องค์การบริหารส่วนตำบลดอน | ดำเนินการแล้ว | 27 กันยายน 2553 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 1 |
| 32 | มายอ | เทศบาลตำบลมายอ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 |
| ***33 | มายอ | อบต.ลางา | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 34 | มายอ | อบต.กระหวะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 798 | 0 |
| 35 | มายอ | อบต.ปะโด | ยังไม่ดำเนินการ | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1469 | 0 |
| ***36 | มายอ | ตำบลตรัง | ดำเนินการแล้ว | รายงานว่าตราข้อบัญญัติ ขอวัน เดือน ปี ที่ประกาศด้วยค่ะ | 1 | 3 | ***2 | ***3 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 3 |
| 37 | มายอ | อบต.ลุโบะยิไร | ยังไม่ดำเนินการ | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 0 |
| 38 | มายอ | อบต.กระเสาะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 |
| 39 | มายอ | อบต.สาคอบน | ดำเนินการแล้ว | 29 ตุลาคม 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 20 |
| 40 | มายอ | อบต.สะกำ | ดำเนินการแล้ว | 21 กันยายน 2565 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 20 |
| ***41 | มายอ | อบต.ถนน จำนวน 2 เดือน ยังไม่ดำเนินการรายงาน รบกวนดำเนินการรายงานด้วยนะคะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 42 | มายอ | อบต.เกาะจัน | ดำเนินการแล้ว | 5 พฤศจิกายน 2562 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | | 1080 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***43 | เมือง | เทศบาลเมืองปัตตานี | ดำเนินการแล้ว | 21 พฤศจิกายน 2019 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | | 2 | 2 | 4 | | **ถูกต้องมั้ยคะ 5 | ** ถูกต้องมั้ยคะ960 |
| ***44 | เมือง | เทศบาลตำบลรูสะมิแล | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 5 |
| ***45 | เมือง | อบต.บานา | ***ไม่เคยรายงานเป็นระยะเวลาจำนวน 2 เดือนแล้ว | | | | | | | | | | | | | |
| ***46 | เมือง ปัตตานี | องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | *** ถูกหรือไม่ โรงเรียนจำนวน 2 แห่ง ช่องถัดไป มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน จำนวน 4 แห่ง | *** 4 | 6 | | 1 | 1 | 0 | | 941 | 738 |
| ***47 | เมือง | อบต.ตันหยงลุโละ | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 2 | *** ถูกหรือไม่ โรงเรียน 0 แห่ง แต่ช่องถัดไปรายงาน โรงเรียนติดตั้งบ่อดักไขมัน 800 แห่ง | *** 800 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 |
| 48 | เมือง | อบต.ปะกาฮะรัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0 |
| 49 | เมืองปัตตานี | อบต.บาราเฮาะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5 |
| 50 | เมือง | อบต.ปูยุด | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***51 | เมือง | อบต.ตะลุโบะ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 800 |
| 52 | เมือง | อบต.บราโหม | ***ไม่เคยรายงานเป็นระยะเวลา จำนวน 2 เดือน แล้ว | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | เมืองปัตตานี | อบต.คลองมานิง | ดำเนินการแล้ว | 5 พฤศจิกายน 2562 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 24 |
| 54 | แม่ลาน | อบต. ม่วงเตี้ย | ยังไม่ดำเนินการ | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402 | 0 |
| 55 | แม่ลาน | อบต. แม่ลาน | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 |
| 56 | แม่ลาน | อบต.ป่าไร่ | ดำเนินการแล้ว | 5 มีนาคม 2563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | 0 |
| 57 | ไม้แก่น | ไทรทอง | ดำเนินการแล้ว | 27 กันยายน 2562 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
| ***58 | ไม้แก่น | อบต. ตะโละไกรทอง | ดำเนินการแล้ว | 26 กันยายน 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0 |
| 59 | ไม้แก่น | อบต.ดอนทราย | กำลังดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 60 | ยะรัง | ทต. ยะรัง | ดำเนินการแล้ว | 8 สิงหาคม 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | | 1389 | 0 |
| 61 | ยะรัง | อบต.เขาตูม | ยังไม่ดำเนินการ | | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 4 | 0 | 0 | | 3240 | 0 |
| ***62 | ยะรัง | อบต.กอลำ | ยังไม่ดำเนินการ | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1231 | 0 |
| 63 | ยะรัง | อบต. คลองใหม่ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 64 | ยะรัง | อบต.ปิตูมุดี | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | | 1 | 0 | 0 | | 1102 | 0 |
| ***65 | ยะรัง | อบต.ประจัน | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 1423 | 0 |
| 66 | ยะรัง | อบต.เมาะมาวี | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| ***67 | ยะรัง | อบต.ยะรัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1114 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***68 | ยะรัง | อบต.วัด | ดำเนินการแล้ว | 17 มีนาคม 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 69 | ยะรัง | อบต.ระแว้ง ไม่รายงานข้อมูลอะไรเลย | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 70 | ยะรัง | อบต. สะดาวา | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | 1371 | 0 |
| 71 | ยะรัง | อบต. สะนอ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 |
| 72 | ยะรัง | กระโด | ดำเนินการแล้ว | 24 ตุลาคม 2562 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 |
| 73 | ยะหริ่ง | ทต. ตอหลัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 22 |
| 74 | ยะหริ่ง | ทต. ตันหยง | ดำเนินการแล้ว | 25 ตุลาคม 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 742 | 2 |
| ***75 | ยะหริ่ง | ทต.บางปู | ดำเนินการแล้ว | 15 กันยายน 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 156 |
| 76 | ยะหริ่ง | ทต. ยะหริ่ง | ดำเนินการแล้ว | 4 กันยายน 2562 | ***ตรวจสอบด้วยค่ะ ศพด. จำนวน 1 แห่ง ในช่องถัดไปตอบติดตั้งบ่อดักไขมัน จำนวน 90 แห่ง | ***90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| 77 | ยะหริ่ง | อบต.จะรัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 0 |
| 78 | ยะหริ่ง | อบต.ตันหยงดาลอ | ยังไม่ดำเนินการ | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 |
| ***79 | ยะหริ่ง | อบต. สาบัน | ดำเนินการแล้ว | 19 ตุลาคม 2565 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 |
| ***80 | ยะหริ่ง | ปิยามุมัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ยะหริ่ง | อบต. ราตาปันยัง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 82 | ยะหริ่ง | อบต.ตาแกะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | | 2 | 0 | 0 | | 1,051 | 0 |
| ***83 | ยะหริ่ง | หนองแรต | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 |
| ***84 | ยะหริ่ง | อบต.ตาลีอายร์ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | *** มีบ้านเรือนจำนวน 19 หลัง ถูกต้องหรือไม่.? | 0 |
| 85 | ยะหริ่ง | อบต.แหลมโพธิ์ | จำนวน 2 เดือน ยังไม่มีการรายงานผลให้จังหวัดทราบ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ยะหริ่ง | อบต.ตะโละกาโปร์ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | 2070 | 0 |
| ***87 | ยะหริ่ง | อบต. ตะโละ | ยังไม่ดำเนินการ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | | 0 | 0 | 0 | | 994 | 0 |
| 88 | ยะหริ่ง | อบต.บาโลย | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 89 | ยะหริ่ง | อบต. ยามู | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 | | 779 | 0 |
| 90 | ยะหริ่ง | อบต.มะนังยง | ดำเนินการแล้ว | 1 พฤศจิกายน 2565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 624 | 0 |
| 91 | สายบุรี | ทม.ตะลุบัน | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2619 | 0 |
| 92 | สายบุรี | ทต.เตราะบอน | ยังไม่ดำเนินการ | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 |
| 93 | สายบุรี | อบต.บือเระ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 |
| 94 | สายบุรี | อบต.กะดุนง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 |
| 95 | สายบุรี | อบต.ตะบิ้ง | ดำเนินการแล้ว | 27 กันยายน 2565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| 96 | สายบุรี | อบต.ปะเสยะวอ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | สายบุรี | อบต.แป้น | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5014 | 0 |
| 98 | สายบุรี | อบต.ละหาร | ยังไม่ดำเนินการ | | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 3 | 0 | 0 | | 1372 | 0 |
| 99 | สายบุรี | มะนังดาลำ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 0 |
| ***100 | สายบุรี | บางเก่า | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 683 | 0 |
| ***101 | หนองจิก | ทต.หนองจิก | ดำเนินการแล้ว | 3 ตุลาคม 2562 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | บ้านพักอาศัย จำนวน 3 หลัง ไม่น่าถูกต้องนะคะ ตรวจสอบด้วยค่ะ | 0 |
| ***102 | หนองจิก | เทศบาลตำบลบ่อทอง | ดำเนินการแล้ว | 2 กรกฎาคม 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | กี่หลังตอบด้วยค่ะ จำนวน 0 หลัง แต่ช่องถัดไปติดตั้งบ่อดักไขมัน จำนวน 2 หลัง ? | 2 |
| 103 | หนองจิก | อบต. ดาโต๊ะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | กี่หลังตอบด้วยค่ะ | 0 |
| 104 | หนองจิก | ลิปะสะโง | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 |
| 105 | หนองจิก | อบต.บางตาวา | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 8 |
| 106 | หนองจิก | อบต.ท่ากำชำ | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 6 | 0 | 0 | | 1640 | 0 |
| ***107 | หนองจิก | อบต.บุโละบุโย | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.
จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

**ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ**

**รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ**

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | หนองจิก | อบต.ยาบี จำนวน 2 เดือน ยังไม่เคยรายงานจังหวัดทราบด้วยค่ะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***109 | หนองจิก | คอลอตันหยง | ยังไม่ดำเนินการ | | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 |
| 110 | หนองจิก | อบต.ตุยง จำนวน 2 เดือน แล้วยังไม่เคยรายงาน รายงานด้วยนะคะ | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| ***111 | หนองจิก | อบต.ดอนรัก | ยังไม่ดำเนินการ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1096 | 0 |
| ***112 | หนองจิก | อบต.บางเขา จำนวน 2 เดือน ยังไม่เคยรายงานเลยค่ะ รายงานด้วยจ้า | ยังไม่ดำเนินการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 113 | หนองจิก | อบต.เกาะเปาะ | ดำเนินการแล้ว | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 |

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.4/ว 817 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. จังหวัดปัตตานี ขอให้รายงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 20 มกราคม 2566

ขอให้ อปท.*** ตรวจสอบความถูกและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ตอบกระทบยอดในเดือนถัดไปด้วยค่ะ/ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนดูในเรื่อง ศพด./โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะ

| ลำดับ | อำเภอ | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1..1 ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวัน เดือน ปี | 1.2 หากดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแล้ว โปรดระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ | 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.3 ร้านอาหาร จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.4 ตลาด จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.5 โรงแรม จำนวนทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) | 2.6 บ้านพักอาศัย จำนวนทั้งหมด (หลัง) | จำนวนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แห่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|